



Amplificación INTELIGENTE de la Voz

www.ainteligentev.cl

DigiMaster X

By **PHONAK**
life is on

Especificaciones Técnicas





DigiMaster X es un accesorio de Dynamic SoundField que optimiza cualquier sistema de amplificación externa existente en el área.

Simplemente se conecta a la entrada de audio del amplificador y el sonido resultante adquiere todas las cualidades de un sistema Dynamic SoundField. Este a su vez, puede ser utilizado para la grabación del expositor en diversos dispositivos multimedia.

Características

Comportamiento automatizado para la optimización de la señal (SNRs).

Frecuencia automática de salto para sonido libre de interferencias.

Exclusiva compatibilidad FM integrada para oyentes que utilizan audífonos. *

Transmisor Inspiro.

Micrófono EasyBoom.

Red MultiTransmisor con Inspiro y DynaMic hasta para 10 oradores.

Construido como cargador de Inspiro.

Fácil de Conectar y usar.

* Sólo sistema Dynamic SoundField + FM



1 2



1- Salida de audio

2- Entrada de poder

3- Interfaz mini-USB

(para la carga de transmisor Inspiro)

4- LED

5- ON / OFF



Datos generales

Tipo:
DigiMaster X *
DigiMaster X + FM **

Largo x Ancho x Alto:
90 x 90 x 20 mm

Peso:
87 g

Transporte y condiciones de almacenamiento:
La temperatura no debe exceder los valores límites de -20° / 60° Celsius con humedad relativa del 65% durante un largo período de tiempo.

Tecnología de transmisión:
2,4 GHz con salto de frecuencia automático

Potencia de emisión:
100mW

Salida de audio:
3,5 mm jack estéreo (para conectarse a un sistema de amplificación o a un dispositivo de grabación)

La planificación de frecuencias:
No es necesario

Número de DigiMaster X por área:
Ilimitado

Número de DigiMaster X por Inspiro:
1

Tamaño del área:
Depende de la amplificación existente en el área.

Normas

Radiocom de 2,4 GHz:
EN 300 328

EMC:
EN 301 489 - 1, 17

EL Safety:
EN 60950-1

Fuente de alimentación

Entrada de voltaje:
100-240 V

Salida de Voltaje:
5VDC / 890 mA

Conector:
mini-USB

Longitud del cable:
2 m

* No puede emitir a receptores FM.

** Permite sincronización simultánea con receptores FM.



Amplificación INTELIGENTE de la Voz

www.ainteligentev.cl

Av. Las Condes 9792, of 509. Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (+56 2) 2 371 3825 - Fax: (+56 2) 2 370 16 30